Sosiaali- ja terveysministeriö



Terveydensuojelulain kokonaisuudistuksen tilanne

Vesa Pekkola
Neuvotteleva virkamies
7.10.2026 Rakennusterveysseminaari, Oulu



Terveydensuojelulaki – mikä ihmeen laki?

- Suojaa väestöä elinympäristössä esiintyviltä terveyshaitoilta
  - ehkäisy, selvittäminen ja poistaminen
- Talousvesi, uimavesi, melu, asumisterveys, haittaeläimet ym.
- Sisältää myös asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveydelliset vähimmäisvaatimukset
- Valvontaviranomaisena kunnan terveydensuojeluviranomainen

Elinympäristön terveellisyydestä säädetään monessa laissa





Miksi terveydensuojelulakiin tehdään nyt kokonaisuudistus?

- Nykyinen laki vuodelta 1995
- Sääntelyn selkeyttäminen ja ajantasaistaminen
- Vastuiden selkeyttäminen ja suhde muuhun lainsäädäntöön
- Riskiperusteisempi ja vaikuttavampi valvonta
- Hallinnollisen taakan vähentäminen siellä missä mahdollista
- Käytännössä toimivammat menettelyt erilaisiin terveyshaittatilanteisiin



Kokonaisuudistus – missä mennään nyt?

- Valmistelu käynnistyi 2024
- Lain muutostarpeet kartoitettu terveydensuojelulainsäädännön arviointimuistio 17.11.2025
- Pykälien laatiminen menossa
- Lausuntokierros, hallituksen esityksen antaminen ja lain voimaantulo siirtynyt seuraavalle hallituskaudelle




Terveydensuojelulain suhde rakennusterveyteen

- Terveydensuojelulain nojalla säädetyssä asumisterveysasetuksessa 545/2015 säädetään, milloin asunnon ja muun oleskelutilan olosuhde ei ole terveydensuojelulain mukainen
- Terveydensuojelulaissa säädetään siitä, kuka on vastuussa haitan selvittämisestä ja korjaamisesta
- Ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimukset
- Koskee kaikenikäistä rakennuskantaa


Terveydensuojelulaki on rakennusterveyden perälauta – se turvaa terveydellisen vähimmäistason





Pohdintoja nykyisiin säännöksiin

- Terveyshaitta ➡
  vaaratekijä – terveysriski – terveyshaitta
- Selvilläolo- ja huolehtimisvelvollisuus nykyistä selkeämmin näkyviin
- Kemialliset epäpuhtaudet:
  - VOC - yhdisteille enemmän toimenpiderajoja
  - PAH –yhdisteille oma pykälä
  - Kohtuuton hajuhaitta
- Ilmanvaihto:
  - Litramäärän lisäksi myös ilmanvaihdon muu toiminta
  - Painovoimainen ilmanvaihto tunnistetaan eroon koneellisesta
  - Yhtenäinen toimenpideraja eri ilmanvaihtotyyppien litramäärille 4 l/s/hlö
- Mikrobit:
  - Painopiste nykyistä suoraviivaisempaan menettelyyn



Pohdintoja nykyisiin säännöksiin

- Lämpötilat:
  - Kesäajan korkean lämpötilan toimenpideraja vuorokausikeskiarvoksi
- Melu:
  - Selkeyttä säännöksiin
  - Äänieristysvaatimus
  - Tärinä
- Pienhiukkaset:
  - WHO:n uudet suositukset $PM_{2,5}$ 15 µg/m³ ja PM_{10} 45 µg/m³
- Mineraalikuitupöly:
  - Mukaan myös aistinvaraisesti tunnistettu kuitulähde
- Pätevyysvaatimukset:
  - Lisätään AHA-asiantuntijoiden pätevyysvaatimukset



Kiitos!

Vesa Pekkola
vesa.pekkola@gov.fi

Sosiaali- ja terveysministeriö